

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BQ3015**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO II, PUNTO 1,
DEL DPR 15/11/96, N. 661, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/396/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex II, section 1,
of Legislative Decree of 1996/11/15, No. 661, national transposition of the Directive 90/396/EEC,
we hereby certify that the following products (model/type):*

Caldae murali

Wall mounted boilers

Tipo LUNA Fi

Type LUNA Fi

*(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)*

COSTRUITI DA:
Manufactured by:

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI


SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.P.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 90/396/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.P.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**

*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 90/396/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2005-06-10

DATA



IMQ S.p.A.

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2005-06-10
Data di aggiornamento / Updated on 2007-07-11
Sostituisce / Replaces 2006-06-20

Prodotto | Product

Caldai murali
Wall mounted boilers

Concessionario | Licence Holder

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Marcatura | Mark



CE

Costruito presso | Manufactured at


VIA TROZZETTI 20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

Rapporti | Test Reports

06LF00169/M02

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Tipo di installazione Type of installation</i>	LUNA Fi
<i>Temperatura max acqua Max water temperature</i>	C12 - C32 - C42 - C52- C82-B22
<i>Pressione max acqua in riscaldamento Max water pressure for heating</i>	95 °C
<i>Tensione nominale Rated voltage</i>	3 bar
<i>Grado protez. contro umidita' e penetr.acqua Degree of protection against moisture</i>	230 V
	IP X5D


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F0066U

<i>Marca Trade mark</i>	BAXI
<i>Modello Model</i>	LUNA AVANT 240 Fi
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	24,8 kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	24,0 kW
<i>Portata termica ridotta Minimum heat input</i>	10,6 kW
<i>Potenza termica ridotta Minimum heat output</i>	9,8 kW
<i>Produzione acqua calda sanitaria Hot-water production</i>	Istantanea / Istantaneous

AR.F0067I

<i>Marca Trade mark</i>	BAXI
<i>Modello Model</i>	LUNA AVANT 310 Fi
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	30,5 kW
<i>Potenza termica nominale Nominal heat output</i>	29,6 kW
<i>Portata termica ridotta Minimum heat input</i>	11,9 kW
<i>Potenza termica ridotta Minimum heat output</i>	11,0 kW
<i>Produzione acqua calda sanitaria Hot-water production</i>	Istantanea / Istantaneous

AR.G006GT

<i>Marca Trade mark</i>	BAXI
<i>Modello Model</i>	LUNA3 AVANT 240 Fi
<i>Portata termica nominale Nominal heat input</i>	24,8 kW

Potenza termica nominale / Nominal heat output **24,0 kW**
Portata termica ridotta / Minimum heat input **10,6 kW**
Potenza termica ridotta / Minimum heat output **9,8 kW**
Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**

AR.G006GU

Marca / Trade mark **BAXI**

Modello / Model **LUNA3 AVANT 310 Fi**

Portata termica nominale / Nominal heat input **30,5 kW**

Potenza termica nominale / Nominal heat output **29,6 kW**

Portata termica ridotta / Minimum heat input **11,9 kW**

Potenza termica ridotta / Minimum heat output **11,0 kW**

Produzione acqua calda sanitaria / Hot-water production **Istantanea / Instantaneous**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Per la lista disegni vedere Sezione ED del Rapporto di Valutazione n.06LF00169. / For drawings list see section ED of the Valuation Report no.06LF00169.

Questo certificato copre i tipi di gas e le pressioni utilizzate nei seguenti paesi: Bulgaria./This certificate covers the types of the gas and the pressure used in following countries: Bulgaria.

Categoria/Category: II2H3P

Pressioni di alimentazione/Supply pressures:

G20 20 mbar

G31 37 mbar

Paesi di destinazione | Countries of destination

<i>Countries of destination</i>	<i>Categories</i>	<i>Gas / Supply pressures</i>
CYPRUS	I3P	G31=37mbar
CZECH REPUBLIC	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
DENMARK	I2H	G20=20mbar
ESTONIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
GREAT BRITAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
GREECE	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
HUNGARY	II2H3P	G20=25mbar G31=30mbar
IRELAND	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ITALY	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LATVIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
LITHUANIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
PORTUGAL	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
ROMANIA	II2H3P	G20=20mbar G31=30mbar
SLOVAKIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SLOVENIA	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar
SPAIN	II2H3P	G20=20mbar G31=37mbar

TURKEY

II2H3P

G20=20mbar
G31=37mbar

CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO

EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

No. **51BQ3016DR**

VISTO L'ESITO DELLE VERIFICHE CONDOTTE IN CONFORMITÀ ALL'ALLEGATO III
DEL DPR 15/11/96, N. 660, ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/42/CEE,
SI DICHIARA CHE I SEGUENTI PRODOTTI (MODELLO/TIPO):

*On the basis of our assessment carried out according to Annex III of Legislative Decree of 1996/11/15,
No. 660, national transposition of the Directive 92/42/EEC, we hereby certify that
the following products (model/type):*

Caldaie murali
Wall mounted boilers

Tipo LUNA Fi
Type LUNA Fi

(ulteriori informazioni sono riportate in allegato)
(for further information see annexes)

COSTRUITI DA:
Manufactured by:

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

SODDISFANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO SUDDETTO.
IN BASE A DETTE PRESCRIZIONI, LA MARCATURA DI RENDIMENTO ENERGETICO
ATTRIBUIBILE AL PRODOTTO È:
Meet the requirements of the aforementioned national legislation.
According to said provisions, the marking of energy efficiency of the referred product is:

(4)****


IL PRODOTTO SOPRA RIPORTATO È INOLTRE CONFORME AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA
90/396/CEE COME EVIDENZIATO DAL CERTIFICATO CE DI TIPO N.
*The above mentioned product meets also the requirements of the Directive 90/396/EEC
as shown by the EC Certificate no.*

51BQ3015

QUESTO CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO È RILASCIATO DA IMQ S.p.A. QUALE
ORGANISMO NOTIFICATO PER LA DIRETTIVA 92/42/CEE.
IL NUMERO IDENTIFICATIVO DELL'IMQ S.p.A. QUALE ORGANISMO NOTIFICATO È: **0051**
*This EC Type Examination Certificate is issued by IMQ S.p.A. as Notified Body for the Directive 92/42/EEC.
Notified Body notified to European Commission under number: 0051*

2005-06-10

DATA



IMQ S.p.A.

VIA QUINTILIANO 43 - 20138 MILANO

IL PRESENTE CERTIFICATO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE DEL
This Certificate cancels and replaces the previous one of

Allegato al Certificato di Esame CE di Tipo
Annex to EC Type Examination Certificate

Emesso il / Issued on 2005-06-10

Data di aggiornamento / Updated on 2006-06-20

Sostituisce / Replaces 2005-06-10

Prodotto | Product

Caldaie murali
Wall mounted boilers

Concessionario | Licence Holder

BAXI SPA
VIA TROZZETTI 20
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI

Marcatura | Mark



CEDR

Costruito presso | Manufactured at


VIA TROZZETTI 20 36061 BASSANO DEL GRAPPA VI Italy

Rapporti | Test Reports

06LG00185

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo / Type **LUNA Fi**
Tipo di alimentazione / Type of supply **Gas**
Metodo / Method **Diretto / Direct**
Modo operativo / Operating mode **2**


IMQ S.p.A.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F00672

Marca / Trade mark **BAXI**
Modello / Model **LUNA AVANT 310 Fi**
Numero stelle / Stars no. **(4)******
Portata termica nominale / Nominal heat input **30,5 kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **11,9 kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **97,2 % (G31) 97,2 %**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **97,1 % (50°C) (G20 30°C) 101,3 (G31 30°C) 101,4 %**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Caldaia a condensazione / condensing boiler**

AR.F00673

Marca / Trade mark **BAXI**
Modello / Model **LUNA AVANT 240 Fi**
Numero stelle / Stars no. **(4)******
Portata termica nominale / Nominal heat input **24,8 kW**
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input **10,6 kW**
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output **96,8 % (G31) 96,8 %**
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn **96,8 % (50°C) (G20 30°C) 101,6 (G31 30°C) 101,7 %**
Tipo di caldaia / Type of boiler **Caldaia a condensazione / condensing boiler**

AR.G006GV

Marca / Trade mark	BAXI
Modello / Model	LUNA3 AVANT 310 Fi
Numero stelle / Stars no.	(4)****
Portata termica nominale / Nominal heat input	30,5 kW
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input	11,9 kW
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output	97,2 % (G31) 97,2 %
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn	97,1 % (50°C) (G20 30°C) 101,3 (G31 30°C) 101,4 %
Tipo di caldaia / Type of boiler	Caldaia a condensazione / condensing boiler

AR.G006GW

Marca / Trade mark	BAXI
Modello / Model	LUNA3 AVANT 240 Fi
Numero stelle / Stars no.	(4)****
Portata termica nominale / Nominal heat input	24,8 kW
Portata termica ridotta nominale / Minimum nominal heat input	10,6 kW
Rendimento utile alla potenza nominale / Useful efficiency at nominal output	96,8 % (G31) 96,8 %
Rendimento utile a carico parziale di 0,3 Pn / Useful efficiency at part load of 0,3 Pn	96,8 % (50°C) (G20 30°C) 101,6 (G31 30°C) 101,7 %
Tipo di caldaia / Type of boiler	Caldaia a condensazione / condensing boiler